


# Vermoeden van ATTR-cardiomyopathie

## Voornaamste aanwijzingen



## Symptomen

Eén of meer van de onderstaande symptomen kan het vermoeden van amyloïdose verder verhogen (aanwezigheid is variabel).

- Bilateraal carpaletunnel syndroom <sup>7</sup>
- Neuropathie met paresthesie of sensorische stoornis <sup>7</sup>
- Positieve troponine bij afwezigheid van acuut coronairsyndroom <sup>8</sup>
- Hartfalen in de familieanamnese <sup>7</sup>

\* Ook waargenomen bij vrouwen. Let op: verhoogde kans op genetische oorzaak bij afrikaanse afkomst<sup>9,10</sup>

Referenties: **1.** Dubrey SW, et al. Heart 2011;97:75-84. **2.** Ton VK, et al. Clin Med Insights Cardiol 2015;8(Suppl 1):39-44. **3.** Gertz MA, et al. J Am Coll Cardiol 2015;6(21): 2451-66. **4.** Castaño A, et al. Heart Fail Rev 2015;20(2):163-78 **5.** Fikrle M, et al. Cor et Vasa 2013;55(1):e60-e75. **6.** Ruberg FL, et al. Circulation 2012;126(10):1286-300. **7.** Ando Y, et al. Orph J Rare Dis 2013;8:31;1-18. **8.** Takashio S, et al. ESC Heart Fail 2018;5(1):27-35. **9.** Jacobson DR, et al. Hum Genet 1996;98:236-8. **10.** Buxbaum JN, et al. Annu Rev Med 2000;51:543-69.