

RMA versie 09/2025

Patiëntenkaart voor **Hypavzi** (marstacimab)

Draag deze kaart altijd bij u.
LAAT DEZE KAART ZIEN aan iedere zorgverlener
die bij uw zorg betrokken is en als u naar de
spoedeisende hulp gaat.

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
VOOR PATIËNTEN DIE WORDEN BEHANDELD
MET HYMPAVZI (marstacimab)**

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over Hympavzi (marstacimab)?

Hympavzi (marstacimab) is bestemd voor routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten van 12 jaar en ouder, met een gewicht van ten minste 35 kg, met ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII-tekort, FVIII <1%) zonder factor VIII-remmers, of ernstige hemofilie B (aangeboren factor IX-tekort, FIX <1%) zonder factor IX-remmers. Hympavzi (marstacimab) zorgt ervoor dat uw bloed beter kan stollen. Van Hympavzi (marstacimab) en geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met Hympavzi

(marstacimab) is bekend dat ze bloedstolsels in de bloedvaten (trombose) veroorzaken. Als het bloedstolsel losraakt kan het door het stromende bloed worden meegevoerd, waardoor het een verstopping in een ander bloedvat veroorzaakt (zogenaaide trombo-embolische voorval). Afhankelijk van de plaats en de ernst kunnen trombo-embolische voorvallen levensbedreigend of dodelijk zijn.



Voor de patiënt

STOP met het gebruik van Hymavzi (marstacimab) en neem onmiddellijk contact op met een arts als u verschijnselen van een mogelijk bloedstolsel opmerkt, waaronder de volgende bijwerkingen:

- Zwelling of pijn in de armen of benen
- Roodheid of verkleuring van de armen of benen
- Kortademigheid
- Pijn op de borst of in de bovenrug
- Flauw voelen
- Snelle hartslag
- Doof gevoel in uw gezicht
- Hoofdpijn
- Oogpijn of -zwelling
- Moeite met zien
- Bloed ophoesten

 BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN:

Als u **een of meerdere** van de bovenstaande symptomen heeft, stop dan met het gebruik van Hympavzi (marstacimab) en bel onmiddellijk uw arts of ga onmiddellijk naar de spoedeisende hulp!
Dit zijn niet alle symptomen van een mogelijk bloedstolsel. Vertel het uw arts als u last heeft van symptomen of symptomen die niet weggaan.

**Informatie over de patiënt
en de behandelend arts.**

Uw behandelend arts moet deze kaart met zowel
zijn als uw contactgegevens invullen alsook de
informatie over uw medicijn en behandeling.
Draag deze ingevulde kaart altijd bij u en laat deze
bij een spoedgeval zien aan medisch personeel.

Naam van de patiënt:

Startdatum van de behandeling met Hympavzi:

Naam contactpersoon bij spoedgevallen:

Telefoonnummer contactpersoon bij spoedgevallen:

Naam voorschrijver:

Contactgegevens voorschrijver:

Als u bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of zorgverlener. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet op deze patiëntenkaart staan beschreven.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb; website www.lareb.nl.